



ENERGREEN®



RoboCOMPACT

25HP

New



MOTORE DIESEL
DIESEL ENGINE




COMPATTA
COMPACT



PENDENZA
SLOPE



LA NUOVA MACCHINA COMPATTA DIESEL THE NEW COMPACT DIESEL MACHINE



RoboCOMPACT

LA NUOVA MACCHINA COMPATTA DIESEL THE NEW COMPACT DIESEL MACHINE

RoboCOMPACT è una macchina porta-attrezzi radiocomandata compatta progettata per lavorare in sicurezza su pendenze fino a **61°**

in ogni direzione o in zone molto strette.

La sua particolare concezione progettuale, baricentro basso e movimento oscillante dei cingoli, rende **RoboCOMPACT** perfetto per operare in zone sconnesse, mantenendo un ottimo grip in quanto resta sempre a contatto con la superficie.

Dotato di un **motore DIESEL da 25 CV**, può montare diverse attrezzature sostituibili rapidamente attraverso un sistema dedicato.

RoboCOMPACT is a compact

remote-controlled tool-carrier

designed to work safely on slopes up to **61°** in all directions or in very narrow areas.

The special design concept, the low center of gravity and the oscillating movement of tracks, makes **RoboCOMPACT** perfect for operating in rough areas, keeping an excellent grip as it always remains in contact with the surface.

Equipped with a **25 HP DIESEL engine**, it can be fitted with various attachments that can be quickly replaced using a dedicated system.

PUNTI DI FORZA STRENGTHS



Sicurezza e Comfort

- Macchina radiocomandata compatta
- Operatore in zona di sicurezza
- Ottima manovrabilità
- Facile da usare e trasportare

Safety and Comfort

- Compact radio controlled machine
- Operator in safety zone
- Excellent handling
- Easy to use and carry



Multifunzionale

- Molteplici attrezzature disponibili
- Manutenzione stradale e fluviale
- Cura del verde e lavori forestali
- Lavori per l'agricoltura e l'industria

Multifunction

- Multiple tools available
- Road and river maintenance
- Green maintenance and forestry work
- Agriculture and industry service



Produttività

- Motore diesel 25 CV
- Sostituzione rapida attrezzature
- Veloce esecuzione del lavoro
- Consumi ridotti

Productivity

- 25 HP diesel engine
- Quick change of attachment
- Fast execution of work
- Reduced consumption



Lavoro in pendenza

- Aderenza in ogni direzione fino a 61°
- Movimento oscillante di cingoli
- Baricentro ribassato

Working on steep slopes

- Excellent grip in all directions up to 61°
- Oscillating movement of tracks
- Low center of gravity

RoboCOMPACT



DESIGN A PROTEZIONE TOTALE
DESIGN FOR TOTAL PROTECTION



Kubota
MOTORE KUBOTA
25CV DIESEL
KUBOTA ENGINE
25CV DIESEL



CINGOLI OSCILLANTI
OSCILLATING TRACKS

HEAD 100

TESTATA TRINCIANTE
MULCHER HEAD
Rotore
con coltelli a "Y"
Rotor with flails Y



150 M / 492 FT

TECHNICAL DATA

ROBOCOMPACT

Pendenza massima in ogni direzione / Max slope in all directions	61°
Velocità / Speed	0 - 7 km/h / 0 - 4.3 mph
Trasmissione cingoli / Transmission to tracks	Idraulica / Hydraulic
Trasmissione attrezzature / Transmission to equipment	Idraulica / Hydraulic
Peso macchina senza attrezzature / Machine weight without equipment	600 kg Stimati / Estimated

MOTORE / ENGINE

Marca / Brand	KUBOTA
Modello / Type	3 cilindri in linea, raffreddamento a liquido / 3-cylinder inline, diesel, liquid-cooled
Potenza / Power	25 CV / HP (18,5 kW)
Capacità carburante / Fuel tank capacity	19 litri / 19 liters
Giri al minuto al lavoro / Working RPM	3400 rpm

RADIOCOMANDO / REMOTE CONTROL

Marca / Brand	Autec
Frequenza radio / Radio frequency	2400 MHz
Raggio d'azione / Working range	150 m / 492 ft
Joystick	Proporzionale / Proportional
Batteria / Battery	Ricaricabile / Rechargeable

61
SLOPE